

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 79a / 11

1. Producent wyrobu budowlanego:

„WIGOLEN” S.A.
42 – 280 Częstochowa ul. Przejazdowa 2

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Folia Budfol Antydrop S 160

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 22.23.19.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Folia GUTTAFOL S 160 jest przeznaczona do wykonywania warstwy paroszczelnej w konstrukcjach ścian, stropów i przekryć dachowych

5. Specyfikacja techniczna:

Normy zharmonizowane : PN-EN 13984:2006/A1:2007(U)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

<i>System oceny zgodności</i>		3	
<i>Masa powierzchniowa</i>	(PN EN 1849-2)	160 ± 20%	[g/m ²]
<i>Maksymalna siła przy rozciąganiu</i>			
<i>paska o szer. 50 mm</i>	(PN EN 12311-2)		
- wzdłuż / w poprzek	>	400 / 350	[N]
<i>Wydłużenie względne przy zerwaniu,</i>	(PN EN 12311-2)		
- wzdłuż / w poprzek	>	15 / 15	[%]
<i>Odporność na rozerwanie przez gwóźdź,</i>	(PN EN 12310-1)		
- wzdłuż / w poprzek	>	400 / 300	[N]
<i>Przepuszczalność pary wodnej</i>	(PN EN 1931)		
<i>opór dyfuzyjny</i>		1,3 · 10⁻¹¹	[m ² s Pa/kg]
<i>Odporność na uderzenie</i>	(PN EN 12691)		- nie odporny
<i>Odporność na sztuczne starzenie</i>	(PN EN 1296 ; PN EN 1297)		- spełnia wymagania
<i>Odporność na przesiąkanie wody</i>	(PN EN 1928)		- klasa W1
<i>Reakcja na ogień</i>	(PN EN 13501)		- klasa E

- 7. Laboratorium Materiałów Budowlanych ITB – AB 023 , LM-21/F5/09/01
Laboratorium Materiałów Budowlanych ITB – AB 023 , LM-21/F3/09/01
Laboratorium Materiałów Budowlanych ITB – AB 023 , LM-21/F3/09/02
Laboratorium Materiałów Budowlanych ITB – AB 023 , LM-21/F3/09/3 ; LM-21/F3/09/4
Zakład Badań Ogniowych ITB –AB 023 ; NP-646.2/C/09/MŻ**

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany
jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.**